

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический и фактический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7
E-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru, <https://sesufa.ru/>, тел. (347) 287-85-00

ИНН 0276090570, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710014
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

Бирюкова Арина Леонидовна



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в Межведомственной системе электронного
документооборота Роспотребнадзора

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00BD08EFD814C39BA5EAB38E1EDCF806C3

Владелец: Бирюкова Арина Леонидовна

Действителен с 28-10-2024 до 21-01-2026

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 12.05.2025 № 02-20-07-Э4308-2025

поручение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском, Салаватском районах
№02-19-44-2-2025 от 10.01.2025

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха).

Заявитель: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей №1 с. Большеустыкинское муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан; ИНН 0236002810, ОГРН 1020200785659.

Адрес: 452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский район, с. Большеустыкинское, ул. Школьная, 8.

Место нахождения объекта: 452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский район, с. Большеустыкинское, ул. Школьная, 8.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Глава 3 статьи 10-19), Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается



Для организации отдыха детей выделены помещения:
раздевалку для верхней одежды, площадью 135,2 м²;
игровые комнаты для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП, площадью 58,5 м², 59,2 м², 59,2 м², 59,8 м², 60,3 м², 59,0 м², 61,6 м², 39,5 м², 58,5 м², 59,2 м², 59,2 м², 59,8 м², 54,9 м²;
помещения для занятий кружков ДОЛ с ЦДП и ЛТиО, площадью 234,8 м²; 267,9 м²; 75,7 м²;
игровые комнаты для детей, посещающих ЛТиО, площадью 39,5 м², 58,5 м², 59,2 м²;
помещения для оказания медицинской помощи: медицинский кабинет, площадью 20,0 м²,
процедурный кабинет, площадью 13,7 м²;
спортивный зал, площадью 267,9 м²;
кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, площадью 20,8 м²;
обеденный зал, площадью 126,4 м²;
помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, площадью 5,5 м²;
комната гигиены девочек, площадью 5,1 м²;
санузел для девочек;
санузел для мальчиков;
санузел для сотрудников.

Раздевалка для верхней одежды оборудована вешалками для верхней одежды детей, полками для обуви; предусмотрены условия для сушки.

Игровые комнаты и помещения для занятий кружков оборудованы регулируемой промаркированной мебелью (двухместными столами и стульями), досками меловыми с софитами, шкафами с дидактическими материалами. Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Фактическая площадь в игровых комнатах на одного человека, при нормируемом показателе не менее 2,5 м², составляет для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП (250 человек) – 3,0-3,1 м², для детей, посещающих ЛТиО (50 человек) – 2,5-3,4 м².

Использование электронных средств обучения в период функционирования ДОЛ с ЦДП и ЛТиО не предусмотрено.

Спортивный зал, площадью 267,9 м², оборудован скамейками, спортивным инвентарем, волейбольными сетками, баскетбольными щитами с кольцами. Осветительные приборы имеют светорассеивающую защитную конструкцию. При спортивном зале оборудована кладовая спортивного инвентаря, раздевалки для мальчиков и девочек, оборудованные скамейками и вешалками для одежды. В спортивном зале занятия осуществляются поотрядно, в количестве не более 25 человек. Фактическая площадь на 1 человека составляет 10,7 м², при нормируемом показателе не менее 10,0 м².

В помещениях, используемых для постоянного пребывания детей, предусмотрено проведение дезинфекции воздушной среды с помощью имеющихся в наличии приборов по обеззараживанию воздуха – рециркуляторов.

Обеденный зал, площадью 126,4 м², рассчитан на 180 посадочных мест, оборудован 8 умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смесители, при нормируемом показателе 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест. Количество санитарно-технического оборудования достаточно. Над умывальными раковинами установлены электрополотенца, предусмотрены мыла. Фактическая площадь в обеденном зале на одно посадочное место составляет 0,7 м², при нормируемом показателе не менее 0,7 м². Для сушки рук при умывальных раковинах вывешены бумажные рулонные полотенца; предусмотрены туалетное мыло, кожный антисептик для обработки рук. Зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Организация питания отдыхающих ДОЛ с ЦДП и ЛТиО МБОУ лицей №1 с. Большеустыкинское осуществляется в 2 приема.

Организацией общественного питания учреждения для обслуживания детей, посещающих ДОЛ с ЦДП и ЛТиО, является столовая образовательного учреждения, работающая на сырье. Индивидуальным предпринимателем Н.Н. Зырянновой заключен договор №13 от 11.04.2025, согласно которому в меню не предусматриваются мучные кулинарные изделия блюда.



максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции. Над моечными ваннами, оборудованными в моечной столовой и кухонной посуды, предусмотрены локальные принудительные вытяжные системы вентиляции в дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции.

Производственные и моечные ванны присоединены к канализационной сети с учетом воздушного разрыва от верха приемной воронки.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств (цельнометаллические).

Столовая лагеря обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место. Используется стеклянная посуда, столовые приборы из нержавеющей стали. Не выявлено использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, или поврежденной эмалью.

Пищевые блок обеспечен необходимым набором технологического, холодильного, моечного оборудования, производственными столами, разделочными досками и инвентарем. Все производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, столы в обеденном зале имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Для искусственного освещения применяют светильники во влагопылезащитном исполнении (защитные плафоны).

Полы в производственных помещениях пищевого блока оборудованы сливными трапами с уклонами к отверстиям трапов.

Медицинский и процедурный кабинеты оснащены письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафом канцелярским и аптечным, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. Изоляция будет осуществляться в процедурном кабинете. Представлен договор о медицинском обслуживании образовательного учреждения №53/25 от 09.04.2025 с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Башкортостан Большеустьикинская центральная больница.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов выделено отдельное помещение, оборудованное поддоном с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, раковиной для мытья рук. Помещение для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств укомплектовано уборочным инвентарем для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь).

На первом, втором этажах выделены отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями. Количество санитарно-технического оборудования в каждом туалете – по 5 унитазов, 8 умывальников для девочек с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, для мальчиков: по 5 унитазов и 8 умывальников для мальчиков с подводкой горячей и холодной воды через смеситель. Количество санитарно-технического оборудования для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП и ЛТГО МБОУ лицей №1 с. Большеустьикинское в количестве 250 и 50 человек соответственно (в разный период), из расчета из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков, достаточно.

Для персонала выделены отдельные туалеты, расположенные на первом и на втором этажах, и оборудованные по 1 унитазу и по 2 умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.

Согласно информационному письму, предоставленному администрацией МБОУ лицей №1 с. Большеустьикинское, высота установленных умывальных раковин в туалетах для мальчиков и девочек составляет 0,7 м.

К умывальным раковинам осуществлена подводка холодной и горячей воды через смесители, раковины обеспечены мылом для мытья рук. Туалеты оборудованы корзинами для мусора, держателями для туалетной бумаги. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы оснащены пластиковыми сиденьями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка выполнена из материалов, допускающих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Потолки и стены всех помещений гладкие, без




болезней», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», глав I-II, IV-V, VII-IX СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не устанавливают требования к объекту инспекции.

Выводы: несоответствия не выявлены.


Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением лицей №1 с. Большеустьикинское муниципального района Мечетлинский Республики Башкортостан для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха), расположенного по адресу: 452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Школьная, 8 **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», глав III, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Инспекция проведена:

врачом по гигиене детей и подростков,
отделения гигиены детей и подростков
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан»
(образование – высшее медицинское;
специальность – гигиена детей и подростков,
уникальный номер реестровой записи 7724 031794015
действительный до 26.03.2029;
сертификат по специальности «Общая гигиена»
№1154242743162 действительный до 29.12.2025;
стаж работы в области оценки соответствия 13 лет)



Плотниковой Надеждой Васильевной



Андрюкова Юлия Юрьевна

заведующий отделением гигиены детей и подростков,
врач по общей гигиене
(образование – высшее медицинское,
аккредитация специалиста
по специальности «Общая гигиена»
уникальный номер реестровой записи
об аккредитации 7724 031863814,
действителен до 23.04.2029,
стаж работы в области
оценки соответствия 8 лет)

